

[← Volver a Búsqueda](#)

Reporte: Resumen variables Near Miss

Filtros: [+](#)[Emitir Reporte](#)

SISTEMA DE INFORMACIÓN PERINATAL

08/03/2023 20:11:56
v 2.4.1
http://localhost:9000/db [sip-demo]
Pacientes: 208884 - Gestas: 216132 - RN y Terminaciones: 171845Centro Latinoamericano de Perinatología
Salud de la Mujer y Reproductiva

Otro país

Resumen variables Near Miss

Criterios clínicos / Disfunción órgano-sistema

Shock

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	390	0.18	0.25
No	156577	72.45	99.75
sin dato	59165	27.37	
N casos = 216132		N casos válidos = 156967	

Paro cardíaco

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	73	0.03	0.05
No	156871	72.58	99.95
sin dato	59188	27.39	
N casos = 216132		N casos válidos = 156944	

Ictericia en preeclampsia

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	24	0.01	0.02
No	156865	72.58	99.98
sin dato	59243	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156889	

Cianosis aguda

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	20	0.01	0.01
No	156876	72.58	99.99
sin dato	59236	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156896	

Respiración jadeante (Gaspig)

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	50	0.02	0.03
No	156845	72.57	99.97
sin dato	59237	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156895	

Traquipnea severa (FR > 40 rpm)

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	82	0.04	0.05
No	156806	72.55	99.95
sin dato	59244	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156888	

Bradipnea severa (FR < 6 rpm)

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	19	0.01	0.01
No	156781	72.54	99.99
sin dato	59332	27.45	
N casos = 216132		N casos válidos = 156800	

Oliguria resistente a líquidos o diuréticos

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	51	0.02	0.03
No	156815	72.56	99.97
sin dato	59266	27.42	
N casos = 216132		N casos válidos = 156866	

Alteraciones de la coagulación

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	74	0.03	0.05
No	156787	72.54	99.95
sin dato	59271	27.42	
N casos = 216132		N casos válidos = 156861	

Coma

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	27	0.01	0.02
No	156902	72.60	99.98
sin dato	59203	27.39	
N casos = 216132		N casos válidos = 156929	

Inconsciencia prolongada > 12 hs

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	39	0.02	0.02
No	156825	72.56	99.98
sin dato	59268	27.42	
N casos = 216132		N casos válidos = 156864	

Accidente cerebro vascular

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	12	0.01	0.01
No	156876	72.58	99.99
sin dato	59244	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156888	

Convulsiones incontrolables/estado de mal epiléptico

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	15	0.01	0.01
No	156868	72.58	99.99
sin dato	59249	27.41	
N casos = 216132		N casos válidos = 156883	

Parálisis generalizada

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	5	0.00	0.00
No	156847	72.57	100.00
sin dato	59280	27.43	
N casos = 216132		N casos válidos = 156852	

Laboratorio

Plaquetas < 50.000 por ml

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	150	0.07	0.10
No	156667	72.49	99.90
sin dato	59311	27.44	
N casos = 216132		N casos válidos = 156821	

Creatinina >= 300 micromoles/l o >= 3,5 mg/dl

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	52	0.02	0.03
No	156735	72.52	99.96
sin dato	59341	27.46	
N casos = 216132		N casos válidos = 156791	

Bilirrubina > 100 micromoles/l o > 6,0 md/dl

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	29	0.01	0.02
No	156748	72.52	99.98
sin dato	59351	27.46	
N casos = 216132		N casos válidos = 156781	

pH < 7,1

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	33	0.02	0.02
No	156738	72.52	99.98
sin dato	59356	27.46	
N casos = 216132		N casos válidos = 156776	

Sat Hb < 90% >= 1 hora

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	74	0.03	0.05
No	156700	72.50	99.95
sin dato	59353	27.46	
N casos = 216132		N casos válidos = 156779	

PaO2/FiO2 < 200 mmHg

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	43	0.02	0.03
No	156725	72.51	99.97
sin dato	59359	27.46	
N casos = 216132		N casos válidos = 156773	

Lactato > 5µmol/L o 45 mg/dl

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	51	0.02	0.03
No	156634	72.47	99.96
sin dato	59442	27.50	
N casos = 216132		N casos válidos = 156690	

Intervenciones

Administración continua de agentes vasoactivos

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	96	0.04	0.06
No	156643	72.48	99.94
sin dato	59393	27.48	
N casos = 216132		N casos válidos = 156759	

Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	106	0.05	0.07
No	156323	72.33	99.93
sin dato	59703	27.62	
N casos = 216132		N casos válidos = 156429	

Administración >= 3 vol de hemoderivados

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	230	0.11	0.15
No	156075	72.21	99.85
sin dato	59827	27.68	
N casos = 216132		N casos válidos = 156305	

Ingreso a UCI >= 7 días

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	109	0.05	0.07
No	156184	72.26	99.93
sin dato	59839	27.69	
N casos = 216132		N casos válidos = 156293	

Histerectomía

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	152	0.07	0.10
No	151553	70.12	99.90
sin dato	64427	29.81	
N casos = 216132		N casos válidos = 151705	

Diálisis en caso de IRA

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	18	0.01	0.01
No	156414	72.37	99.99
sin dato	59700	27.62	
N casos = 216132		N casos válidos = 156432	

Reanimación cardio-pulmonar

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Sí	48	0.02	0.03
No	156298	72.32	99.97
sin dato	59786	27.66	
N casos = 216132		N casos válidos = 156346	