
Versión: 2.4.1
http://localhost:9000/db [sip-demo]
Admininstrator
ES
Volver a Búsqueda
Reporte:
Indicadores de Anticoncepción
Filtros:
Emitir Reporte
SISTEMA DE INFORMACIÓN PERINATAL
sip PLUS
DEMO

08/03/2023 20:24:27
v.2.4.1
http://localhost:9000/db [sip-demo]
Pacientes: 208884 - Gestas: 216132 - RN y Terminaciones: 171845

Centro Latinoamericano de Perinatología
Salud de la Mujer y Reproductiva

Otro país

Indicadores de Anticoncepción

A. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN

A.1.A. Número total de consultas

Total de personas atendidas	208884
Total Visitas Anticoncepción	1

Motivos de consulta

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Inicio MAC	0	0.00	------
Control evolutivo del MAC	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

Momento de inicio

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
MAC de intervalo	0	0.00	------
MAC de post evento obstétrico	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.B. Distribución por grupo de edad

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Edad <= 15 años	0	0.00	------
Edad 16-19 años	0	0.00	------
Edad 20-44 años	0	0.00	------
Edad >=45 años	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.C. Distribución por Etnia

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Afro	0	0.00	0.00
Indigena	0	0.00	0.00
Blanca	0	0.00	0.00
Mestiza	1	100.00	100.00
Amarilla	0	0.00	0.00
Otra	0	0.00	0.00
Sin dato	0	0.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 1

A.1.D. Distribución por Estado Civil

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Casada	0	0.00	------
Union Estable	0	0.00	------
Divorciada/Separada	0	0.00	------
Soltera	0	0.00	------
Viuda	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.E. Distribución por Estudios

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Ninguno	0	0.00	------
Primaria	0	0.00	------
Secundaria	0	0.00	------
Universitario	0	0.00	------
Otro	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.F. Distribución por Trabajo

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Trabaja SI	0	0.00	------
Trabaja NO	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.G. Distribución por Remuneración

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Remuneración SI	0	0.00	------
Remuneración NO	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.H. Distribución por Ingreso Social

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Ingreso Social SI	0	0.00	------
Ingreso Social NO	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.I. Distribución por mac preferido

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
ACO combinada	0	0.00	------
Anillo combinado	0	0.00	------
Parche combinado	0	0.00	------
Inyectable mensual combinado	0	0.00	------
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0	0.00	------
APS: desogestrel 0,075 mg	0	0.00	------
Anillo de progesterona	0	0.00	------
Inyectable trimestral IM	0	0.00	------
Inyectable trimestral subcutánea	0	0.00	------
Implante una varilla	0	0.00	------
Implante dos varillas	0	0.00	------
DIU Lng	0	0.00	------
DIU Cu	0	0.00	------
EQV masc.	0	0.00	------
EQV fem	0	0.00	------
Condón	0	0.00	------
Diafragma	0	0.00	------
Espermicidas	0	0.00	------
MELA	0	0.00	------
Abstinencia periódica	0	0.00	------
Coito interrumpido	0	0.00	------
AE	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

A.1.J. Distribución por mac iniciado

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
ACO combinada	0	0.00	------
Anillo combinado	0	0.00	------
Parche combinado	0	0.00	------
Inyectable mensual combinado	0	0.00	------
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0	0.00	------
APS: desogestrel 0,075 mg	0	0.00	------
Anillo de progesterona	0	0.00	------
Inyectable trimestral IM	0	0.00	------
Inyectable trimestral subcutánea	0	0.00	------
Implante una varilla	0	0.00	------
Implante dos varillas	0	0.00	------
DIU Lng	0	0.00	------
DIU Cu	0	0.00	------
EQV masc.	0	0.00	------
EQV fem	0	0.00	------
Condón	0	0.00	------
Diafragma	0	0.00	------
Espermicidas	0	0.00	------
MELA	0	0.00	------
Abstinencia periódica	0	0.00	------
Coito interrumpido	0	0.00	------
AE	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

B. Descripción de uso demétodos anticonceptivos

B.1.A. Distribución por edad y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	EDAD <= 15 AÑOS	EDAD 16-19 AÑOS	EDAD 20-44 AÑOS	EDAD >=45 AÑOS	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

B.1.B. Distribución por educación alcanzada y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	NINGUNO	PRIMARIA	SECUNDARIA	UNIVERSITARIO	OTRO	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

B.1.C. Distribución por etnia

MÉTODO INICIADO	AFRO	INDIGENA	BLANCA	MESTIZA	AMARILLA	OTRA	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

B.1.D. Distribución por estado civil y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	CASADA	UNION ESTABLE	DIVORCIADA/SEPARADA	SOLTERA	VIUDA	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

B.1.E. Distribución por lugar de residencia y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	RURAL	URBANO	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)

B.1.F. Distribución por situación laboral y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	TRABAJA SI	TRABAJA NO	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

B.1.G. Distribución por remuneración y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	REMUNERACIÓN SI	REMUNERACIÓN NO	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

B.1.H. Distribución por ingreso social y MAC iniciado

MÉTODO INICIADO	INGRESO SOCIAL SI	INGRESO SOCIAL NO	SIN DATO
ACO combinada	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Parche combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable mensual combinado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
APS: desogestrel 0,075 mg	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Anillo de progesterona	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral IM	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Inyectable trimestral subcutánea	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante una varilla	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Implante dos varillas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Lng	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
DIU Cu	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV masc.	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
EQV fem	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Condón	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Diafragma	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Espermicidas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
MELA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Abstinencia periódica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Coito interrumpido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
AE	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

C. CONCORDANCIA DE METODOS PREFERIDOS E INICIADOS

C.1.A. Concordancia entre MAC preferidos e iniciados

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
SI	0	0.00	------
NO	0	0.00	------
Sin dato	1	100.00	
		N casos = 1	N casos válidos = 0

C.1.B. Análisis de concordancia estratificado por edad

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	EDAD <= 15 AÑOS	EDAD 16-19 AÑOS	EDAD 20-44 AÑOS	EDAD >=45 AÑOS	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

C.1.C. Análisis de concordancia estratificado por educación

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	NINGUNO	PRIMARIA	SECUNDARIA	UNIVERSITARIO	OTRO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

C.1.D. Análisis de concordancia estratificado por etnia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	AFRO	INDIGENA	BLANCA	MESTIZA	AMARILLA	OTRA	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

C.1.E. Análisis de concordancia estratificado por estado civil

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	CASADA	UNION ESTABLE	DIVORCIADA/SEPARADA	SOLTERA	VIUDA	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

C.1.F. Análisis de concordancia estratificado por lugar de residencia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	RURAL	URBANO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)

C.1.G. Análisis de concordancia estratificado por ingreso económico

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	TRABAJA SI	REMUNERACIÓN SI	INGRESO SOCIAL SI
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D. COBERTURA EFECTIVA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

D.1. Distribución de MAC moderno iniciados por momento de inicio

MÉTODOS MODERNOS INICIADOS	MAC DE INTERVALO	MAC DE POST EVENTO OBSTÉTRICO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
NO	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

D.1.A Análisis estratificado por tipo de MAC moderno iniciado en el intervalo

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
ACO combinada	0	------	------
Anillo combinado	0	------	------
Parche combinado	0	------	------
Inyectable mensual combinado	0	------	------
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0	------	------

APS: desogestrel 0,075 mg	0	------	------
Anillo de progesterona	0	------	------
Inyectable trimestral IM	0	------	------
Inyectable trimestral subcutánea	0	------	------
Implante una varilla	0	------	------
Implante dos varillas	0	------	------
DIU Lng	0	------	------
DIU Cu	0	------	------
EQV masc.	0	------	------
EQV fem	0	------	------
Condón	0	------	------
Diafragma	0	------	------
Espermicidas	0	------	------
MELA	0	------	------
AE	0	------	------
Sin dato	0	------	
		N casos = 0	N casos válidos = 0

D.2.A Análisis estratificado por tipo de MAC moderno iniciado post evento obstétrico

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
ACO combinada	0	------	------
Anillo combinado	0	------	------
Parche combinado	0	------	------
Inyectable mensual combinado	0	------	------
APS: levonorgestrel 0,030 mg	0	------	------
APS: desogestrel 0,075 mg	0	------	------
Anillo de progesterona	0	------	------
Inyectable trimestral IM	0	------	------
Inyectable trimestral subcutánea	0	------	------
Implante una varilla	0	------	------
Implante dos varillas	0	------	------
DIU Lng	0	------	------
DIU Cu	0	------	------
EQV masc.	0	------	------
EQV fem	0	------	------
Condón	0	------	------
Diafragma	0	------	------
Espermicidas	0	------	------
MELA	0	------	------
AE	0	------	------
Sin dato	0	------	
		N casos = 0	N casos válidos = 0

D.2.B. Concordancia entre MAC modernos preferidos e iniciados

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
SI	0	------	------
NO	0	------	------
Sin dato	0	------	
		N casos = 0	N casos válidos = 0

D.2.C. Distribución por edad y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	EDAD <= 15 AÑOS	EDAD 16-19 AÑOS	EDAD 20-44 AÑOS	EDAD >=45 AÑOS	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D.2.D. Distribución por educación alcanzada y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	NINGUNO	PRIMARIA	SECUNDARIA	UNIVERSITARIO	OTRO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D.2.E. Distribución por etnia y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	AFRO	INDIGENA	BLANCA	MESTIZA	AMARILLA	OTRA	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D.2.F. Distribución por estado civil y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	CASADA	UNION ESTABLE	DIVORCIADA/SEPARADA	SOLTERA	VIUDA	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D.2.G. Distribución por lugar de residencia y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	RURAL	URBANO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

D.2.H. Distribución por ingreso económico y Concordancia

CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO PREFERIDO E INICIADO	TRABAJA SI	REMUNERACIÓN SI	INGRESO SOCIAL SI
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

E. COBERTURA EFECTIVA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LARGA DURACIÓN REVERSIBLES (LARC)

E.1. Distribución de MAC de larga duración reversibles (LARC) iniciados por momento de inicio

MÉTODOS DE LARGA DURACIÓN REVERSIBLES (LARC) INICIADOS	MAC DE INTERVALO	MAC DE POST EVENTO OBSTÉTRICO	SIN DATO
SI	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
NO	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

E.1.A Análisis estratificado por tipo de MAC de larga duración reversibles (LARC) iniciado en el intervalo

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Implante una varilla	0	------	------
Implante dos varillas	0	------	------
DIU Lng	0	------	------
DIU Cu	0	------	------
Sin dato	0	------	
		N casos = 0	**N casos válidos = 0**

E.2.A Análisis estratificado por tipo de MAC de larga duración reversibles (LARC) iniciado (colocado/entregado) post evento obstétrico

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Implante una varilla	0	------	------
Implante dos varillas	0	------	------
DIU Lng	0	------	------
DIU Cu	0	------	------
Sin dato	0	------	
		N casos = 0	**N casos válidos = 0**

F. Calidad de prestación

F.1.A Distribución de MAC iniciados por categorías de recomendación

	TOTAL DE CASOS	% SOBRE TOTAL DE CASOS	% SOBRE CASOS VALIDOS
Categoría 1 o 2 (recomendado)	0	------	------
Categoría 3 (generalmente no recomendado)	0	------	------
Categoría 4 (restringido)	0	------	------
Sin categorizar por falta de datos	0	------	
		N casos = 0	**N casos válidos = 0**

F.2.A Distribución de profesionales de salud que colocan efectivamente LARCs

	LNG/ETG (IMPLANTES)	DIU LNG	DIU CU
No colocado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Médico/médica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Obstétrica/o - partera	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Enfermera/o	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Otros	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	N casos = 0	**N casos = 0**	**N casos = 0**

F.2.B Distribución de profesionales de salud que colocan efectivamente métodos de corta duración

	AHC (A COMBINADA)	APS (A PROGESTAGENO)	AIPS/AMPD (A INY PROGESTAGENO)
No colocado	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Médico/médica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Obstétrica/o - partera	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Enfermera/o	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Otros	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Sin dato	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	N casos = 0	**N casos = 0**	**N casos = 0**

G.1 Años Pareja Protegidos

G.1.A. Años Pareja Protegidos totales

Número de mujeres bajo programa de Anticoncepción	1
Años Pareja Protegidos	1.00

G.1.B. Años Pareja Protegidos por grupo de edad

	EDAD <= 15 AÑOS	EDAD 16-19 AÑOS	EDAD 20-44 AÑOS	EDAD >=45 AÑOS	SIN DATO
Con dato	0	0	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

G.1.C. Años Pareja Protegidos por Estudios

	NINGUNO	PRIMARIA	SECUNDARIA	UNIVERSITARIO	OTRO	SIN DATO
Con dato	0	0	0	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

G.1.D. Años Pareja Protegidos por Etnia

	AFRO	INDIGENA	BLANCA	MESTIZA	AMARILLA	OTRA	SIN DATO
Con dato	0	0	0	0	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

G.1.E. Años Pareja Protegidos por Estado Civil

	CASADA	UNION ESTABLE	DIVORCIADA/SEPARADA	SOLTERA	VIUDA	SIN DATO
Con dato	0	0	0	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

G.1.F. Años Pareja Protegidos por Lugar de Residencia

	RURAL	URBANO	SIN DATO
Con dato	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	1.00

G.1.F. Años Pareja Protegidos por Trabajo

	TRABAJA SI	TRABAJA NO	SIN DATO
Con dato	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	1.00

G.1.H. Años Pareja Protegidos por Remuneración

	REMUNERACIÓN SI	REMUNERACIÓN NO	SIN DATO
Con dato	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	1.00

G.1.I. Años Pareja Protegidos por Ingreso Social

	INGRESO SOCIAL SI	INGRESO SOCIAL NO	SIN DATO
Con dato	0	0	0
Años Pareja Protegidos	0.00	0.00	1.00